

B_FREE FUSION

De la evolución del programa modular B_Free nace B_Free Fusion, un proyecto que permite personalizar al máximo la encimera, equipándola con los elementos que mejor se ajusten a cada necesidad para obtener una única encimera de acero de encastre en la que se pueden integrar todas las funciones. La personalización también incluye los acabados, B_Free Fusion está disponible en las versiones satinada y vintage.



Combinaciones recomendadas:



Velvet pág. 176



B_Free One pág. 376
 B_Free abatible pág. 385
 B_Free Kit pág. 387
 Flexi pág. 391
 Spring pág. 391

Ejemplos de B_Free Fusion profundidad 51



Ejemplos de B_Free Fusion profundidad 42



B_Free Fusion Vintage

El acabado especial Vintage, además de conferir una textura material a la superficie, la hace considerablemente más práctica, eliminando el riesgo de marcas y arañazos. Creada con un aspecto naturalmente añejo, la materia se presta a un disfrute máximo.



Combinaciones recomendadas:



Unique pág. 108
Velvet Vintage pág. 182



Steel Ducha Vintage pág. 380
Unique One pág. 383
Unique Two pág. 383
Unique Two Ducha pág. 383
Soul pág. 389

B_FREE FUSION características

1 Cocción modular

La gama B_Free abarca desde la cocción tradicional con gas hasta las variantes más especializadas, como la barbacoa, el teppanyaki y la inducción, combinables entre sí según las necesidades de uso y el espacio disponible.

2 Fregaderos R. "15" y R. "0" Configurador B_Free Fusion

El radio de curvatura "15", "0" con o sin rebaje, está disponible para diversos tipos de fregaderos, permitiendo una mayor personalización de la cocina.



Gracias al configurador B_Free Fusion, disponible en la web www.barazzasrl.it, se puede crear y visualizar el proyecto personal, escogiendo entre los diversos tipos de placas de cocción y fregaderos disponibles.



B_FREE FUSION

características

Acabado

- Acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado. Disponible bajo pedido en acabado vintage.


Límites dimensionales

- Longitud máxima: 236 cm
- Profundidad: 51 y 42 cm
- Grosor de la encimera: 0,6 cm
- Profundidad máxima placas de cocción: 6,4 cm




Profundidad 51

- Distancia mínima desde el canto lateral a las placas de cocción 36/60/70/90: 1,5 cm
- Distancia mínima desde el canto lateral a la placa de cocción 100: 6,2 cm
- Distancia mínima desde el canto lateral al fregadero: 5,5 cm o 11 cm si hay agujero para grifo
- Distancia fija desde el canto frontal a placas de cocción y fregaderos: 5,5 cm
- Distancia fija desde el centro del agujero para grifo al borde del fregadero: 5 cm
- Distancia fija desde el centro del agujero para grifo al canto trasero: 7 cm



- Distancia mínima entre una placa de cocción 36 y otra placa de cocción 36/60/70/90: 5,5 cm, o mayor o igual a 21,5 cm
- Distancia mínima entre una placa de cocción 36 y una placa de cocción 100: mayor o igual a 21,5 cm
- Distancia mínima entre placas de cocción 60/70/90/100: mayor o igual a 21,5 cm
- Distancia mínima entre una placa de cocción y un fregadero: mayor o igual a 15 cm
- Distancia fija entre dos fregaderos: 7 cm



Dimensiones para hueco de encastre

- Profundidad: 49 y 45 cm
- Longitud: -2 cm con respecto a la medida de la encimera


Para encimeras de acero B_Free Fusion de más de 120 cm y 180 cm, Barazza recomienda valorar la posibilidad de realizar dos o tres huecos de encastre, respectivamente, con una distancia mínima de 3 cm.

B_FREE FUSION


características

Profundidad 42

- Distancia mínima desde el canto lateral a la placa de cocción 100: 6,2 cm
- Distancia mínima desde el canto lateral al fregadero 34x40 girado 90°: 6,2 cm o 11 cm si hay agujero para grifo
- Distancia fija desde el centro del agujero para grifo al borde del fregadero 34x40 girado 90°: 5 cm
- Distancia fija desde el centro del agujero para grifo al canto trasero: 7 cm



- Distancia entre una placa de cocción 100 y un fregadero 34x40 girado 90°: mayor o igual a 15 cm
- Distancia fija entre dos fregaderos 34x40 girados 90°: 7 cm




Dimensiones para hueco de encastre

- Profundidad: 40 cm
- Longitud: -2 cm con respecto a la medida de la encimera

Para encimeras de acero B_Free Fusion de más de 120 cm y 180 cm, Barazza recomienda valorar la posibilidad de realizar dos o tres huecos de encastre, respectivamente, con una distancia mínima de 3 cm.

Al crear el proyecto, para ambas profundidades, compruebe las dimensiones totales de los elementos (cocción, lavado, grifo) en los muebles subyacentes.



B_FREE FUSION productos

Placas de cocción para B_Free Fusion (longitud borde cocción 33)

B_Free de 36
doble corona 5 kW



cód. PF1

B_Free de 36
1 fuego de gas + doble corona Chef



cód. PF2

B_Free de 36
inducción



cód. PFID

B_Free de 36
teppanyaki



cód. PFTK

B_Free de 36
barbacoa



cód. PFBQ

Placas de cocción para B_Free Fusion (longitud borde cocción 55,6 y 65,6)

B_Free de 60
3 fuegos de gas + doble corona Chef



cód. PF64

B_Free de 70
2 fuegos de gas + 2 doble corona Chef



cód. PF74

Placas de cocción para B_Free Fusion (longitud borde cocción 83,2 y 87,6)

B_Free de 90
3 fuegos de gas + doble corona Chef + doble corona 4 kW



cód. PF95

B_Free de 100
2 fuegos de gas + 2 doble corona Chef



cód. PF104

B_FREE FUSION productos

Fregaderos cuadrados R. "15" para B_Free Fusion

Accesorios: 8 17 20 25 38 39 40 43 45

34x40x19,5 h



cód. VXF34

40x40x19,5 h



cód. VXF40

50x40x19,5 h



cód. VXF50

71x40x19,5 h



cód. VXF70

Fregaderos cuadrados R. "0" para B_Free Fusion

Accesorios: 8 17 20 25 38 39 40 43 45

34x40x21,5 h



cód. VQF34

40x40x21,5 h



cód. VQF40

50x40x21,5 h



cód. VQF50

71x40x21,5 h



cód. VQF70

Fregaderos cuadrados R. "0" con rebaje para B_Free Fusion

Accesorios: 8 17 20 25 39 40 43 45

40x43,4x21,5 h



cód. VQFA40Q

70x43,4x21,5 h



cód. VQFA70Q

Trabajos especiales:

- Encimera de acero de 150 o menos con trabajo
- Encimera de acero de más de 150 hasta 236 con trabajo
- Agujero para grifo diámetro 3,5

cód. LF1

cód. LF2

cód. FTR

Accesorios




* Accesorio para encimeras Fusion con profundidad 51

B_FREE FUSION

ejemplos de cálculo de precio y creación de composiciones


Fórmula: encimera de acero con trabajo + elementos seleccionados + agujero para grifo, en su caso



Longitud 236, profundidad 51

A	Encimera de acero de más de 150 con trabajo 150 compren	cód. LF2
B	2 fuegos de gas + 2 doble corona Chef 70	cód. PF74
C	Doble corona 5 kW 36	cód. PF1
D	Fregadero R. "0" de 40x40x21,5 h	cód. VQF40
E	Agujero para grifo diám. 3,5	cód. FTR

• hueco de encastre: 234x49 cm



Longitud 166, profundidad 42

A	Encimera de acero de más de 150 con trabajo 150 compren	cód. LF2
B	Fregadero R. "0" de 34x40x21,5 h	cód. VQF34
C	2 fuegos de gas + 2 doble corona Chef 100	cód. PF104
D	Agujero para grifo diám. 3,5	cód. FTR

• hueco de encastre: 164x40 cm

