

B_FREE FUSION

Dall'evoluzione del programma modulare B_Free nasce B_Free Fusion, progetto che consente di personalizzare al massimo il piano di lavoro, attrezzandolo con gli elementi più aderenti alle singole esigenze, ottenendo un unico piano d'acciaio a incasso in cui è possibile integrare tutte le funzioni. Personalizzabile anche dal punto di vista delle finiture, B_Free Fusion è disponibile nelle versioni satinata e vintage.



Abbinamenti suggeriti:






Velvet pag. 176



B_Free One pag. 376
B_Free Abbattibile pag. 385
B_Free Kit pag. 387
Flexi pag. 391
Spring pag. 391

Esempi B_Free Fusion profondità 51



Esempi B_Free Fusion profondità 42



B_Free Fusion Vintage

La speciale finitura vintage, oltre a conferire un effetto materico alla superficie, ne aumenta notevolmente la praticità azzerando il rischio di aloni e il pericolo di graffi. Creata naturalmente vissuta, la materia permette di essere goduta al massimo delle sue possibilità.



Abbinamenti suggeriti:



Unique pag. 108
Velvet Vintage pag. 182



Steel Doccia Vintage pag. 380
Unique One pag. 383
Unique Two pag. 383
Unique Two Doccia pag. 383
Soul pag. 389

B_FREE FUSION caratteristiche

1 Cottura modulare

La gamma B_Free spazia dalle cotture tradizionali a gas a quelle più particolari quali il barbecue, il teppanyaki e l'induzione, combinabili fra loro in funzione delle necessità di utilizzo e della disponibilità di spazio.

2 Vasche R. "15" e R. "0"

La raggiatura "15", "0" con o senza abbassamento è disponibile su diversi tipi di vasca per consentire una maggiore personalizzazione in cucina.

Configuratore B_Free Fusion



Con il configuratore B_Free Fusion, disponibile sul sito www.barazzasrl.it, è possibile creare e visualizzare il proprio piano scegliendo tra le diverse tipologie di piani cottura e vasche disponibili.



B_FREE FUSION caratteristiche

Finitura

- Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Disponibile, su richiesta, in finitura vintage.


Limiti dimensionali

- Lunghezza massima: 236 cm
- Profondità: 51 e 42 cm
- Spessore piano: 0,6 cm
- Ingombro massimo piani cottura: 6,4 cm




Profondità 51

- Distanza minima dal bordo laterale ai piani cottura 36/60/70/90: 1,5 cm
- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100: 6,2 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 5,5 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto
- Distanza fissa dal bordo anteriore a piani cottura e vasche: 5,5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca: 5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore: 7 cm



- Distanza minima tra un piano cottura 36 e un altro piano cottura 36/60/70/90: 5,5 cm, o maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra un piano cottura 36 e un piano cottura 100: maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra piani cottura 60/70/90/100: maggiore o uguale a 21,5 cm
- Distanza minima tra un piano cottura e una vasca: maggiore o uguale a 15 cm
- Distanza fissa tra due vasche: 7 cm



Dimensioni per foro incasso


- Profondità: 49 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza minima di 3 cm.


B_FREE FUSION caratteristiche

Profondità 42

- Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100: 6,2 cm
- Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 34x40 ruotata di 90°: 6,2 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca 34x40 ruotata di 90°: 5 cm
- Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore: 7 cm



- Distanza tra un piano cottura 100 e una vasca 34x40 ruotata di 90°: maggiore o uguale a 15 cm
- Distanza fissa tra due vasche 34x40 ruotate di 90°: 7 cm



Dimensioni per foro incasso

- Profondità: 40 cm
- Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con una distanza minima di 3 cm.

In fase di progettazione, per entrambe le profondità, verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.



B_FREE FUSION prodotti

Piani cottura per B_Free Fusion (lunghezza invaso 33)

B_Free da 36
doppia corona 5 kW



cod. PF1

B_Free da 36
1 gas + doppia corona Chef



cod. PF2

B_Free da 36
induzione



cod. PFID

B_Free da 36
teppanyaki



cod. PFTK


B_Free da 36
barbecue



cod. PFBQ


Piani cottura per B_Free Fusion (lunghezza invaso 55,6 e 65,6)

B_Free da 60
3 gas + doppia corona Chef



cod. PF64


B_Free da 70
2 gas + 2 doppia corona Chef



cod. PF74

Piani cottura per B_Free Fusion (lunghezza invaso 83,2 e 87,6)

B_Free da 90
3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW



cod. PF95

B_Free da 100
2 gas + 2 doppia corona Chef



cod. PF104

B_FREE FUSION prodotti

Vasche quadre R. "15" per B_Free Fusion

Accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43 45

34x40x19,5 h



cod. VXF34

40x40x19,5 h



cod. VXF40

50x40x19,5 h



cod. VXF50

71x40x19,5 h



cod. VXF70

Vasche quadre R. "0" per B_Free Fusion

Accessori: 8 17 20 25 38 39 40 43 45

34x40x21,5 h



cod. VQF34

40x40x21,5 h



cod. VQF40

50x40x21,5 h



cod. VQF50

71x40x21,5 h



cod. VQF70

Vasche quadre R. "0" con abbassamento per B_Free Fusion

Accessori: 8 17 20 25 39 40 43 45

40x43,4x21,5 h



cod. VQFA40Q

70x43,4x21,5 h



cod. VQFA70Q

Lavorazioni:

- Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione cod. LF1
- Piano in acciaio superiore a 150 fino a 236 comprensivo di lavorazione cod. LF2
- Foro rubinetto diametro 3,5 cod. FTR

Accessori




* Accessorio per piani Fusion con profondità 51

B_FREE FUSION

esempi per la costruzione del prezzo e realizzazioni


Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto



Lunghezza 236 profondità 51

A	Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	cod. LF2
B	2 gas + 2 doppia corona Chef 70	cod. PF74
C	Doppia corona 5 kW 36	cod. PF1
D	Vasca R. "0" da 40x40x21,5 h	cod. VQF40
E	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. FTR

• incasso: 234x49 cm



Lunghezza 166 profondità 42

A	Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	cod. LF2
B	Vasca R. "0" da 34x40x21,5 h	cod. VQF34
C	2 gas + 2 doppia corona Chef 100	cod. PF104
D	Foro rubinetto diam. 3,5	cod. FTR

• incasso: 164x40 cm

