



Outdoor



BARAZZA
taste of design



Outdoor



LA LIBERTAD ES UN FUEGO QUE AVIVA LA IMAGINACIÓN.

El espíritu de la colección Outdoor de Barazza se caracteriza por un deseo de libertad. La belleza del diseño se convierte en una herramienta para dar vida a funciones nunca antes vistas. Nace así una colección concebida para acentuar ese sentimiento de autonomía que todos albergamos y que se plasma en infinitas posibilidades de gestionar el tiempo personal en nuevos espacios. Horizontes inéditos de sol, mar y naturaleza enmarcan los momentos más emocionantes, para disfrutarlos sin ninguna preocupación gracias a la resistencia del acero inoxidable AISI 316, un material especialmente hermoso a la vista y sumamente resistente a la intemperie.





Placa de cocción Thalass independiente con doble corona 4,7 kW de 40 cm cód. 1PTF1
Placa de cocción Thalass independiente barbacoa de 40 cm cód. 1PTFBQ
Placa de cocción Thalass independiente teppanyaki de 40 cm cód. 1PTFTK
Fregadero Lab 316 con rebaje de 86x51 cm cód. 1LLB916
Grifo mezclador Mood Top con mando a distancia cód. 1RUBMDT

EN LOS DESEOS, LA AMPLITUD DE NUEVOS HORIZONTES.


Justo allí, ante la naturaleza, la creatividad halla inspiraciones sugestivas y nuevas ocasiones de vida social gracias a las placas de cocción Thalass, un nombre que tiene sus raíces en la mitología griega, la personificación divina y femenina del mar, augurio de fecundidad. Las placas de cocción Thalass independientes son el corazón de la colección Outdoor, tan bonitas y resistentes a la intemperie y al salitre marino y tan fáciles de colocar en cualquier lugar, para compaginar las aspiraciones personales en la cocina con las técnicas de cocción favoritas.



El material, resistente y dúctil, del acero inoxidable AISI 316 asume también las formas del fregadero Lab 316 con rebaje instalable encastrado o bajo encimera. El nuevo accesorio de rejilla de HPL lo hace aún más versátil y práctico, con la ventaja de poder colocarse dentro del fregadero: una base de apoyo útil tanto para pelar las verduras como para proteger el fondo de la cubeta.










LO ESENCIAL ESTÁ AHORA OCULTO A LA VISTA.

La renovada sensación de libertad que ofrece la colección Outdoor se plasma también en la práctica cubierta multiuso de las placas de cocción Thalas. Un accesorio que cumple la triple función de convertirse en una cómoda bandeja, para llevar los platos desde la placa de cocción a la mesa, proteger las placas de cocción, cuando no se usan, y conferir al espacio una mayor limpieza formal. Una sencillez que resulta posible gracias también al fregadero Lab Cover 316 con grifo mezclador Thalas escamoteable, que se oculta a la vista bajo su práctica tapa.

Placa de cocción Thalas independiente barbacoa de 40 cm cód. 1PTFBQ
Placa de cocción Thalas independiente teppanyaki de 40 cm cód. 1PTFTK
Cubierta multiuso Thalas cód. 1C306
Fregadero Lab Cover 316 de 57x51 cm con grifo mezclador Thalas escamoteable con mando a distancia cód. 1LLB606





El nuevo grifo mezclador Thalys de acero inoxidable AISI 316, con monomando independiente y completamente escamoteable, es perfecto para completar el fregadero Lab Cover 316. Una vez abatido, se puede alojar bajo la tapa, para optimizar los espacios y conferir una mayor limpieza formal a la encimera. La forma especial del rebosadero B está concebida para aportar una firma exclusiva a todos los fregaderos de acero inoxidable AISI 316 de la línea Outdoor.



UNA NUEVA MEDIDA DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO.

El sentirse en casa no se limita a un solo lugar. Las placas de cocción Thalass independientes crean infinitas ocasiones y nuevos momentos compartidos. Cualquier lugar puede convertirse en tu nuevo punto de vida social, gracias a lo fácil que resulta transportarlas y colocarlas donde se desee.



Placa de cocción Thalass independiente de inducción de 40 cm cód. 1PTFID
Placa de cocción Thalass independiente barbacoa de 40 cm cód. 1PTFBQ
Placa de cocción Thalass independiente teppanyaki de 40 cm cód. 1PTFTK
2x cubiertas multiuso Thalass cód. 1C306





Aun cuando no cumplen la función de proteger las placas de cocción frente a la intemperie, las cubiertas multiuso son imprescindibles para crear útiles superficies de apoyo y conferir al espacio un aspecto mas esencial.



LA ESTÉTICA ALBERGA UNA COMODIDAD SUPERIOR.

El diseño compacto y las excepcionales propiedades de resistencia a la intemperie de las placas Thalass son capaces de conquistar incluso a quienes no necesitan moverlas de un lugar a otro. La versión de encastre ofrece las mismas funciones que las placas independientes y confiere un excelente rendimiento estético a las encimeras.





Fregadero cuadrado R. "12" 316 de 70x40 cm cód. 1QR706
Grifo mezclador Oficina Ducha 316 cód. 1RUBOF316
Tabla de cortar de HPL negro cód. 1TOF26N
Cubierta multiuso Thalass cód. 1C306
Tabla de cortar Thalass de roble macizo cód. 1TTH
Placa de cocción Thalass de encastre de inducción de 37 cm cód. 1PTIID
Placa de cocción Thalass de encastre teppanyaki de 37 cm cód. 1PTITK



Un equipo de alto nivel dispone siempre de útiles herramientas con las que poder contar: la tabla de cortar de roble macizo ofrece un interesante contraste de materiales con el acero y resulta ser un excelente accesorio, de tamaño compacto y resistencia excepcional. Perfecta para alojarla dentro de la cubierta cuando se utiliza en modalidad bandeja.









UNA NUEVA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE.

La posibilidad de integrar los elementos de la línea Outdoor en encimeras a medida, hechas de acero inoxidable AISI 316, supera incluso las expectativas más ambiciosas para crear nuevos escenarios de gusto. Es el momento de saborear el placer de un estilo estético exclusivo, totalmente único e increíblemente personal.



Isla de acero inoxidable AISI 316 con acabado satinado, de 270x80 cm con canto de 3 cm.
Copete trasero de 27 cm y puertas, frentes de cajón, baldas y costados personalizados
de acero inoxidable AISI 316 con acabado satinado. Fregadero cuadrado R. "12" 316 de 50x40 cm soldado.
Grifo mezclador Kit Top con monomando independiente y ducha extraíble cód. 1RUBMRKT.
Placa de cocción Thalys teppanyaki de 37 cm instalado a encastre.
Placa de cocción Thalys barbacoa de 37 cm instalado a encastre.
Placa de cocción Thalys con doble corona 4,7 kW de 37 cm instalado a encastre.
Cubierta multiuso Thalys cód. 1C306.



Figura que sobresale del fondo: el canto de 3 cm de altura enmarca las placas de cocción en la versión de encastre, para permitir que su diseño cree interesantes contrastes geométricos con la encimera. También el acabado satinado o Vintage del acero inoxidable, utilizado para la fabricación de encimeras, frentes, cajones, costados, baldas, fregaderos y cubetas soldadas, contribuye a resaltar las características únicas de las placas de cocción Thalas.



EN FUNCIÓN DE LA BELLEZA.

La esencialidad formal del fregadero cuadrado R. "12" y del cómodo grifo mezclador Kit Top con monomando independiente y ducha extraíble completa una encimera funcional y perfectamente equilibrada entre diseño y pragmatismo.





PLACAS DE COCCIÓN THALAS INDEPENDIENTES

La colección Outdoor presenta una gama completa de placas de cocción Thalass independientes, fáciles de transportar y colocar, especializadas para diversas técnicas de cocción y preparación de alimentos. La composición química especial del acero inoxidable AISI 316 de las placas de cocción las hace aún más resistentes a la corrosión provocada por el salitre, permitiendo utilizarlas en cualquier contexto. La oferta se completa con la práctica cubierta multiuso.

1 FUEGO DE GAS



cód. 1PTF1
Pág. 34

2 FUEGOS DE GAS



cód. 1PTF2
Pág. 34

INDUCCIÓN



cód. 1PTFID
Pág. 34

TEPPANYAKI



cód. 1PTFTK
Pág. 35

BARBACOA



cód. 1PTFBQ
Pág. 35

CUBIERTA MULTIUSO



cód. 1C306
Pág. 35

PLACAS DE COCCIÓN THALAS DE ENCASTRE

Las placas de cocción Thalass de encastre se pueden montar en cualquier tipo de encimera, tanto de acero inoxidable como de otros materiales. Una gama completa y especializada para diversas técnicas de cocción y preparación de alimentos. La composición química especial del acero inoxidable AISI 316 de las placas de cocción las hace aún más resistentes a la corrosión provocada por el salitre, permitiendo utilizarlas en cualquier contexto.

1 FUEGO DE GAS



cód. 1PTI1
Pág. 36

2 FUEGOS DE GAS



cód. 1PTI2
Pág. 36

INDUCCIÓN



cód. 1PTIID
Pág. 36

TEPPANYAKI



cód. 1PTITK
Pág. 37

BARBACOA



cód. 1PTIBQ
Pág. 37

CUBIERTA MULTIUSO



cód. 1C306
Pág. 37

FREGADEROS

316

Los fregaderos y fregaderos cuadrados de la colección Outdoor se diferencian por tamaño y tipo de instalación, y tienen en común la limpieza formal y la composición química especial del acero inoxidable AISI 316, que los hace aún más resistentes a la corrosión provocada por el salitre.

**FREGADERO LAB 316
CON REBAJE
DE 57 X 51**



cód. 1LLB616
Pág. 39

**FREGADERO LAB 316
CON REBAJE
DE 86 X 51**



cód. 1LLB916
Pág. 39

**FREGADERO LAB COVER 316
DE 57 X 51**



cód. 1LLB606
Pág. 41

**FREGADERO CUADRADO
R."12" 316 DE 40 X 40**



cód. 1QR406
Pág. 43

**FREGADERO CUADRADO
R."12" 316 DE 50 X 40**



cód. 1QR506
Pág. 43

**FREGADERO CUADRADO
R."12" 316 DE 70 X 40**



cód. 1QR706
Pág. 43

GRIFOS

MEZCLADORES

Una amplia oferta de acero inoxidable AISI 316, de diferentes formas y tamaños, pero con la misma capacidad para completar los fregaderos y fregaderos cuadrados con la máxima funcionalidad y eficiencia.

OFFICINA DUCHA 316



cód. 1RUBOF316
Pág. 46

MOOD ONE



cód. 1RUBMD1
Pág. 46

THALAS ESCAMOTEABLE



cód. 1RUBTH
Pág. 47

MOOD TOP



cód. 1RUBMDT
Pág. 47

KIT TOP



cód. 1RUBMRKT
Pág. 47



PLACAS DE COCCIÓN THALAS INDEPENDIENTES Y DE ENCASTRE

Doble corona 4,7 kW



Quemador que garantiza altas prestaciones gracias a su elevada potencia. Para que la cocción sea más precisa, dos mandos regulan la llama interna de 0,8 kW y la externa de 3,9 kW. Idónea también para la cocción en wok.

Doble corona Chef 3,5 kW



Las placas de cocción Thalass con dos fuegos de gas están provistas de doble corona Chef 3,5 kW que garantiza resultados profesionales gracias a dos coronas de fuego que distribuyen perfectamente el calor por el fondo del recipiente de cocción. La llama está orientada de manera que se concentre hacia el centro del quemador, acelerando aún más la cocción.

Inducción



Con la inducción, el calor se genera solo en el fondo de la olla y se transmite directamente a los alimentos cocinados. Gracias a un rendimiento del 90 %, el tiempo de cocción se acorta considerablemente. La superficie de la placa permanece fría para garantizar una mayor seguridad y facilitar las tareas de limpieza.

Barbacoa



Con funcionamiento eléctrico y piedra volcánica, absorbe las grasas y evita la formación de humo. La resistencia está situada bajo la parrilla para evitar que se forme humo por el contacto entre esta y los líquidos de cocción. La calidad de la cocción es similar a la de las técnicas tradicionales a la brasa.

T Teppanyaki



Plancha eléctrica de acero inoxidable AISI 304 de 6 mm de espesor para cocinar carne, pescado y verdura sin añadir condimentos. Está dividida en dos zonas de cocción que se pueden utilizar por separado o juntas, sin que se mezclen los distintos alimentos cocinados ni sus sabores. Está equipada con termostato y se limpia fácilmente con una pequeña cantidad de agua con gas y líquido lavavajillas, utilizando una espátula de acero.

Cubierta multiuso



La cubierta multiuso Thalass sirve como bandeja para llevar los platos a la mesa, como protección para preservar la integridad de las placas de cocción y, por último, como tapa, que confiere a los espacios una mayor limpieza formal. La tabla de cortar de roble macizo es un excelente accesorio y completa su funcionalidad.

PLACAS DE COCCIÓN THALAS INDEPENDIENTES

Placa de cocción Thalass independiente de 40
doble corona 4,7 kW



Placa de cocción Thalass independiente de 40
1 fuego de gas + doble corona Chef



Placa de cocción Thalass independiente de 40
2 zonas de inducción




Lona de cobertura impermeable



Accesorios: 34 35

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- parrilla y tapilla: fundición
- quemador con doble mando
- equipamiento: encendido electrónico con batería, válvula de seguridad, llama ecológica
- preinstalación para alimentación con GLP
- lona de cobertura impermeable




Potencia de los quemadores:

- 1 doble corona: 4,7 kW
- (central 0,8 kW y corona 3,9 kW)

ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1PTF1**



- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- parrilla y tapilla: fundición
- equipamiento: encendido electrónico con batería, válvula de seguridad, llama ecológica
- preinstalación para alimentación con GLP
- lona de cobertura impermeable




Potencia de los quemadores:

- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 doble corona Chef: 3,5 kW

ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1PTF2**



- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- funciones: limitador de potencia, Booster, detección selectiva de ollas, ajuste progresivo de 0 a 9, mantenimiento del calor, precalentamiento automático, bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, luz indicadora de calor residual, apagado de seguridad
- diámetro de olla mínimo: ø 110 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- potencia máxima absorbida: 3,7 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko
- lona de cobertura impermeable
- tabla de cortar Thalass 1TTH




Potencia de las zonas de inducción:

- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
- (*) en función Booster

ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1PTFID**

Accesorios:



34
cód. 1BSIJ



35
cód. 1RWJ



73
cód. 1TTH

PLACAS DE COCCIÓN THALAS INDEPENDIENTES

Placa de cocción Thalys independiente de 40
teppanyaki




Placa de cocción Thalys independiente de 40
barbacoa



Cubierta multiuso Thalys
tapa impermeable / bandeja para servir




- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- plancha única de acero inoxidable AISI 304 6 mm de espesor
- termostato
- 2 zonas de cocción
- control electrónico de temp. de 0 °C a 250 °C
- luz indicadora de encendido de la plancha y termostato
- potencia máxima absorbida: 3 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko
- lona de cobertura impermeable
- tabla de cortar Thalys 1TTH



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1PTFTK**




- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- barbacoa con resistencia eléctrica
- parrilla: fundición
- piedra volcánica para absorber líquidos de cocción
- bandeja extraíble de acero inoxidable AISI 304
- ajuste progresivo de 0 a 9
- luz indicadora de encendido de la resistencia
- potencia máxima absorbida: 2,4 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko
- lona de cobertura impermeable



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1PTFBQ**

Accesorios: 73

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- doble función: tapa y bandeja para servir
- compatible con todas las placas de cocción Thalys independientes y de encastre
- compatible con la lona de cobertura impermeable



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1C306**



PLACAS DE COCCIÓN THALAS DE ENCASTRE


Placa de cocción Thalys de encastre de 37 doble corona 4,7 kW



Placa de cocción Thalys de encastre de 37 1 fuego de gas + doble corona Chef




Placa de cocción Thalys de encastre de 37 2 zonas de inducción



Accesorios: 34 35


- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- parrilla y tapilla: fundición
- quemador con doble mando
- equipamiento: encendido electrónico con batería, válvula de seguridad, llama ecológica, ganchos de fijación, junta
- preinstalación para alimentación con GLP
- lona de cobertura impermeable
- hueco de encastre: 34x49 cm




Potencia de los quemadores:

- 1 doble corona: 4,7 kW
- (central 0,8 kW y corona 3,9 kW)

ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO código 1PTI1



- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- parrilla y tapilla: fundición
- equipamiento: encendido electrónico con batería, válvula de seguridad, llama ecológica, ganchos de fijación, junta
- preinstalación para alimentación con GLP
- lona de cobertura impermeable
- hueco de encastre: 34x49 cm




Potencia de los quemadores:

- 1 semirrápido: 1,75 kW
- 1 doble corona Chef: 3,5 kW

ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO código 1PTI2



- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- funciones: limitador de potencia, Booster, detección selectiva de ollas, ajuste progresivo de 0 a 9, mantenimiento del calor, precalentamiento automático, bloqueo electrónico de funciones para la seguridad de los niños, luz indicadora de calor residual, apagado de seguridad
- diámetro de olla mínimo: ø 110 mm
- niveles de potencia ajustables: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- potencia máxima absorbida: 3,7 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko, ganchos de fijación, junta
- lona de cobertura impermeable
- tabla de cortar Thalys 1TTH
- hueco de encastre: 34x49 cm




Potencia de las zonas de inducción:

- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
- (*) en función Booster

ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO código 1PTI1D

Accesorios:



34
cód. 1BSIJ



35
cód. 1RWJ



73
cód. 1TTH

PLACAS DE COCCIÓN THALAS DE ENCASTRE

Placa de cocción Thalys de encastre de 37 teppanyaki




Placa de cocción Thalys de encastre de 37 barbacoa



Cubierta multiuso Thalys tapa impermeable / bandeja para servir




- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- plancha única de acero inoxidable AISI 304 de 6 mm de espesor
- termostato
- 2 zonas de cocción
- control electrónico de temp. de 0 °C a 250 °C
- luz indicadora de encendido de la plancha y termostato
- potencia máxima absorbida: 3 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko, ganchos de fijación, junta
- lona de cobertura impermeable
- tabla de cortar Thalys 1TTH
- hueco de encastre: 34x49 cm



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1PTITK**




- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- barbacoa con resistencia eléctrica
- parrilla: fundición
- piedra volcánica para absorber líquidos de cocción
- bandeja extraíble de acero inoxidable AISI 304
- ajuste progresivo de 0 a 9
- luz indicadora de encendido de la resistencia
- potencia máxima absorbida: 2,4 kW
- equipamiento: enchufe de corriente con toma Schuko, ganchos de fijación, junta
- lona de cobertura impermeable
- hueco de encastre: 34x49 cm



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1PTIBQ**

Accesorios: 73

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- doble función: tapa y bandeja para servir
- compatible con todas las placas de cocción Thalys independientes y de encastre
- compatible con la lona de cobertura impermeable



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1C306**





FREGADEROS LAB 316 CON REBAJE encastre borde plano, a ras y bajo encimera

Fregadero Lab 316 de encastre, a ras y bajo encimera de 57x51
1 cubeta con rebaje




Fregadero Lab 316 de encastre, a ras y bajo encimera de 86x51
1 cubeta con rebaje



EBP RE BE

Accesorios: 6 19 71

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- cubeta de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 54x38,8x18,3 h
- cubeta con rebaje para colocación / deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, rebosadero B
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación del fregadero:
 - encastre y a filo: 60
 - bajo encimera: 80
- hueco de encastre: 56x49 cm
- filotop y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1LLB616

EBP RE BE


Accesorios: 6 19 67 71

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- cubeta de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 83x38,8x18,3 h
- cubeta con rebaje para colocación / deslizamiento de accesorios
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, tapón pop-up, rebosadero B
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación del fregadero:
 - encastre y a filo: 90
 - bajo encimera: 100
- hueco de encastre: 85x49 cm
- filotop y bajo encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO cód. 1LLB916

Accesorios:




6
cód. 1TBF



19
cód. 1VBF



67
cód. 1GQN



71
cód. 1GQRN

Equipamiento de serie:

ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón.





FREGADEROS LAB COVER 316 encastre borde plano y a ras


Fregadero Lab Cover 316 de encastre y a ras de 57x51
1 cubeta con tapa + grifo



EBP RE

Accesorios: 71

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- cubeta de curvatura "0"
- medidas de la cubeta: 54x34x18,3 h
- tapa de acero inoxidable AISI 316 equilibrada y extraíble con apertura manual
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero B, grifo mezclador Thalass escamoteable con monomando independiente 1RUBTH
- agujero para grifo: 2 agujeros de serie
- mueble de instalación del fregadero: 60
- hueco de encastre: 56x49 cm filotop: ver web



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

cód. 1LLB606

Accesorios:



71

cód. 1GQRN

Equipamiento de serie:

ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón.





FREGADEROS CUADRADOS

C."12" 316 encastre borde plano, a ras y bajo encimera

Fregadero cuadrado R."12" 316 de 40x40
encastre borde plano, a ras y bajo encimera



Fregadero cuadrado R."12" 316 de 50x40
encastre borde plano, a ras y bajo encimera




Fregadero cuadrado R."12" 316 de 70x40
encastre borde plano, a ras y bajo encimera



EBP RE BE

Accesorios: 8 17 20 25 40 43
45 61 62 66 71 72

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- cubeta de curvatura "12"
- medidas de la cubeta: 40x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero B
- mueble de instalación del fregadero:
 - encastre y a filo: 50
 - bajo encimera: 60
- hueco de encastre: 42x42 cm
+ agujero para rebosadero
filotop y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1QR406**

EBP RE BE

Accesorios: 8 17 20 25 40 43
45 61 62 66 71 72

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- cubeta de curvatura "12"
- medidas de la cubeta: 50x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero B
- mueble de instalación del fregadero:
 - encastre y a filo: 60
 - bajo encimera: 80
- hueco de encastre: 52x42 cm
+ agujero para rebosadero
filotop y bajo encimera: ver web




ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1QR506**

EBP RE BE


Accesorios: 8 17 20 25 40 43
45 61 62 66 71 72

- acero inoxidable AISI 316 de gran espesor
- cubeta de curvatura "12"
- medidas de la cubeta: 70x40x20 h
- equipamiento: desagüe de 3" 1/2, rebosadero B
- mueble de instalación del fregadero:
 - encastre y a filo: 80
 - bajo encimera: 90
- hueco de encastre: 72x42 cm
+ agujero para rebosadero
filotop y bajo encimera: ver web



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1QR706**

Accesorios:



8
cód. 1TOF26




17
cód. 1VOF



20
cód. 1VSOF



25
cód. 1CIVQ



40
cód. 1CITN




43
cód. 1TOF26N




45
cód. 1GSPA




61
cód. 1CIFX



62
cód. 1VSFX



66
cód. 1GLN



71
cód. 1GQRN



72
cód. 1SPX

Equipamiento de serie:

ganchos de fijación, sifón salvaespacio con conexión para lavavajillas, embalaje de cartón.





HECHO A MEDIDA OUTDOOR

Los productos Outdoor Barazza de acero inoxidable AISI 316 se pueden integrar en exclusivas encimeras a medida en acabado satinado o Vintage, para crear soluciones artesanales únicas y libremente personalizables.

Pautas para la producción de encimeras Outdoor hechas a medida:

Acabados

Las encimeras de acero inoxidable AISI 316 están disponible en el sofisticado y elegante acabado satinado o en acabado Vintage, en el cual la materia cobra vida gracias a un trabajo manual especial de la superficie, que hace de cada artículo una pieza única e irrepetible.

Límites dimensionales

Todas las encimeras pueden personalizarse en cuanto a longitud, profundidad y espesor. Las medidas máximas de la chapa para las encimeras de acero inoxidable AISI 316 con acabado satinado y Vintage son de 4200x1250 mm. El desarrollo teórico se calcula de la siguiente manera: longitud/profundidad de la encimera + 2 veces el espesor + pliegues inferiores.

Profundidad de la encimera

Las encimeras están disponibles en versión de pared con profundidad de entre 300 y 750 mm y en versión isla con profundidad de entre 751 y 1200 mm; si la profundidad de la encimera supera los 1000 mm, se puede recurrir solo a cantos de 6, 8, 12 mm de espesor.

Espesores de canto disponibles

6 - 8 - 12 - 20 - 30 - 40 - 60 mm

Refuerzos bajo encimera

Todas las encimeras están provistas de un soporte interno de aluminio que confiere una mayor robustez al producto y una mejor resistencia a los agentes externos.

Preinstalación para unión

Si se necesita una encimera que supere los límites dimensionales indicados, se pueden arrimar dos o más encimeras a 45° o 90°, en "L" o en línea. Las encimeras de 40 y 60 mm de espesor estarán equipadas con un sistema de unión.

Cocción

En las encimeras de acero inoxidable AISI 316 se pueden instalar, únicamente encastradas, todas las placas de cocción Thalas.

Lavado

En las encimeras de acero inox. AISI 316 se pueden soldar los fregaderos con R. "0" y rebaje, los fregaderos con R. "0" y tapa y los fregaderos cuadrados R. "12", en acabado satinado o Vintage.

Otros trabajos

El acero inoxidable AISI 316 también está disponible para la producción de antepechos, copetes, costados, puertas y baldas.




ACERO INOXIDABLE SATINADO




ACERO INOXIDABLE VINTAGE

GRIFOS MEZCLADORES monomando

Grifo mezclador Oficina Ducha 316
con ducha extraíble



- acero inoxidable AISI 316
- ducha extraíble
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 45 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm




ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

cód. 1RUBOF316

Grifo mezclador Mood One



- acero inoxidable AISI 316
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: 45x45 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO

cód. 1RUBMD1




GRIFOS MEZCLADORES monomando independiente

Grifo mezclador Thalys escamoteable con monomando independiente




Grifo mezclador Mood Top con monomando independiente



Grifo mezclador Kit Top con monomando independiente y ducha extraíble




- acero inoxidable AISI 316
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 55 mm
- base del mando: Ø 43 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm




ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1RUBTH**

- acero inoxidable AISI 316
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: 45x45 mm
- base del mando: 50x50 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1RUBMDT**

- acero inoxidable AISI 316
- cartucho: discos cerámicos
- rotación del caño: 360°
- base del grifo: Ø 50 mm
- base del mando: Ø 50 mm
- base de la ducha: Ø 55 mm
- agujero del grifo: Ø 35 mm
- agujero del mando: Ø 35 mm
- agujero de la ducha: Ø 35 mm



ACERO INOXIDABLE AISI 316 SATINADO **cód. 1RUBMRKT**



ACCESORIOS FREGADEROS

Tabla de cortar multiuso B_Free de acero inoxidable AISI 304 y HPL negro



6 medidas tabla de cortar 33x41 cód. 1TBF

Tabla de cortar de polietileno



8 medidas tabla de cortar 26x43 cód. 1TOF26

Colador perforado de acero inoxidable AISI 304



17 medidas del colador 15x43x12 h cód. 1VOF

19 medidas del colador 15x41x12 h cód. 1VBF

Bandeja perforada con escurreplatos de acero inoxidable AISI 304




20 medidas de la bandeja 25x43x7 h cód. 1VSOF

Tapa de cubeta perforada de acero inoxidable AISI 304



25 medidas tapa de cubeta 25x43 cód. 1CIVQ

Tapa de cubeta de acero inox. AISI 304 con tabla de cortar de HPL negro



40 medidas tapa de cubeta 25x43 cód. 1CITN



ACCESORIOS FREGADEROS

Tabla de cortar de HPL negro



43 medidas tabla de cortar 26x43 cód. 1TOF26N

Rejilla multiuso Roll-Up de acero inoxidable



45 medidas rejilla 46x44 cód. 1GSPA

Tapa de cubeta de acero inox. AISI 304 con escurreplatos de HPL negro



61 medidas tapa de cubeta 25x43 cód. 1CIFX

Bandeja perforada de acero inox. AISI 304 con escurreplatos de HPL negro



62 medidas de la bandeja 25x43x7 h cód. 1VSFX

Rejilla de apoyo de HPL negro



66 medidas rejilla 26,5x43 cód. 1GLN

67 medidas rejilla 26,5x48 cód. 1GQN

Rejilla de apoyo para fondo de cubeta de HPL negro



71 medidas rejilla 33,8x38,3 cód. 1GQRN



ACCESORIOS FREGADEROS

Kit de tapón pop-up Thalass



72 con desagüe 3"½ y agujero para rebosadero

cód. 1SPX



ACCESORIOS PLACAS DE COCCIÓN

Plancha de acero inoxidable AISI 304



34 medidas plancha 27x26

cód. 1BSIJ

Reducción de fundición para wok



35 para doble corona

cód. 1RWJ

Tabla de cortar Thalass de madera maciza de roble



73 medidas tabla de cortar 25x35,9

cód. 1TTH



PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA

Crema detergente profesional Easy Clean



- crema detergente profesional para la limpieza del acero inoxidable
- limpia, abrillanta y protege el acero inoxidable
- fórmula ecológica
- contenido de 150 g/unidad

paquete de 3 unidades

cód. 1ECO3

paquete de 12 unidades

cód. 1ECO12

Detergente profesional multiuso Multi Clean



- detergente profesional multiuso, indicado para la limpieza cotidiana
- elimina rápidamente la suciedad en todas las superficies duras lavables
- fórmula ecológica
- contenido de 200 ml/unidad

paquete de 3 unidades

cód. 1MC3

paquete de 12 unidades

cód. 1MC12

Bayeta profesional de microfibra Easy Clean



- antibacterias
- limpia e higieniza con una sola pasada todas las superficies sin detergentes
- medidas: 40x40 cm

1 unidad

cód. 1PMA

paquete de 3 unidades

cód. 1PMA3

Cleaning Box



El Professional Cleaning Box contiene:

- 1x Easy Clean 150 g
- 1x Multi Clean 200 ml
- 1x Bayeta de microfibra Easy Clean

1 unidad

cód. 1CBK

LEYENDA DE ICONOS

AISI 316

ACERO INOXIDABLE DE GRAN ESPESOR

PLACAS DE COCCIÓN

MÓDULO DE ANCHO FIJO

MANDOS DE ACERO INOXIDABLE

PARRILLAS DE FUNDICIÓN

QUEMADOR 4,7 KW

QUEMADOR CHEF 3,5 KW

LLAMA ECOLÓGICA

ENCENDIDO ELECTRÓNICO CON BATERÍA

TEPPANYAKI

BARBACOA

INDUCCIÓN

LIMITADOR DE POTENCIA

BOOSTER

DETECCIÓN SELECTIVA DE OLLAS

MANTENIMIENTO DEL CALOR

PRECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO

BLOQUEO ELECTRÓNICO PARA LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

LUZ INDICADORA DE CALOR RESIDUAL

APAGADO DE SEGURIDAD

MANGO ERGONÓMICO

FREGADEROS

CUBETA DE CURVATURA "0"

CUBETA DE CURVATURA "12"

CUBETAS ESPACIOSAS

TAPÓN POP-UP

TAPA EQUILIBRADA DE ACERO INOXIDABLE

GRIFOS

ROTACIÓN DEL CAÑO

GRIFO ABATIBLE

MANDO A DISTANCIA

DUCHA EXTRAÍBLE

DUCHA EXTRAÍBLE

LEYENDA DE INSTALACIONES

FST

THALAS INDEPENDIENTE

EBT

ENCASTRE CON BORDE THALAS

EBP

ENCASTRE CON BORDE PLANO

RE

A RAS

BE

BAJO ENCIMERA

PESOS Y VOLUMENES

CÓDIGO DE PRODUCTO	PÁGINA	MEDIDAS DEL EMBALAJE (cm)	VOLUMEN (m³)	PESO (kg)
1C306	35/37	57x75x18	0,08	6
1LLB606	41	66x61x31	0,12	19,5
1LLB616	39	66x61x31	0,12	8,5
1LLB916	39	95x61x31	0,18	12,5
1PTF1	34	57x75x18	0,08	12
1PTF2	34	57x75x18	0,08	12
1PTFID	34	57x75x18	0,08	12
1PTFBQ	35	57x75x18	0,08	18
1PTFTK	35	57x75x18	0,08	18
1PTI1	36	57x75x18	0,08	11
1PTI2	36	57x75x18	0,08	11
1PTIID	36	57x75x18	0,08	11
1PTIBQ	37	57x75x18	0,08	17
1PTITK	37	57x75x18	0,08	17
1QR406	43	49,5x49,5x27	0,07	6,5
1QR506	43	59,5x49,5x27	0,08	8,5
1QR706	43	79,5x49,5x27	0,11	10,5
1RUBMD1	46	31x48x9	0,01	2,9
1RUBMDT	47	31x48x10	0,01	2,7
1RUBMRKT	47	30x56x7	0,01	2,7
1RUBOF316	46	30x56x7	0,01	2,5
1RUBTH	47	30x56x7	0,01	3

GARANTÍA

Los electrodomésticos Barazza son conformes a las directivas CEE y están garantizados en el territorio nacional durante 2 años.

CERTIFICACIONES

Además de la certificación UNI EN ISO 9001, que garantiza el control de calidad y la optimización de los procesos de producción y se marca como principal objetivo la satisfacción de los clientes, Barazza es conforme a la UNI EN ISO 14001 con el fin de mantener activo y mejorar su sistema medioambiental gestionando de manera eficaz y ecológicamente sostenible el impacto de sus actividades, optimizando los recursos naturales y energéticos y poniendo en práctica sistemas precisos de control para la eliminación de los residuos y la prevención de la contaminación medioambiental.



NOTAS GENERALES

Barazza se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, todas aquellas modificaciones que estime necesarias para la mejora de sus productos. La reproducción de los colores debe considerarse meramente indicativa. Está terminantemente prohibida la reproducción, total o parcial de este catálogo para fines comerciales sin la autorización expresa por parte de Barazza. Los precios de tarifa no incluyen ni el IVA, ni los gastos de transporte ni la tasa ecológica RAEE, si la hubiere.



Barazza srl

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA

Via Risorgimento, 14

Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901

info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it

